

beach volley

beach volley

beach volley

IMPIANTI FACILITIES

V 709 Impianto Beach-Volley in alluminio, rinforzato internamente, sezione ovoidale cm 120 x 100. Regolazione della rete in varie altezze a scorrimento periscopico interno al montante, completo di cavetti, bossole allungate per l'ancoraggio al terreno, con argano tendirete. Ufficiale Beach-Volley tappa italiana.
Aluminium beach volley facility reinforced internally, ovoid section cm 120 x 100. Adjustable net height by periscopic sliding system inside the upright, comes complete with small cables and sleeves for anchorage to the ground. With winch for stretching the net. World competitions beach volley, italian stage.

V 709/T Impianto Beach-Volley in acciaio zincato rinforzato, completo di tubi a corsoio per la regolazione dell'altezza della rete, argano tendirete, cavetti e bossole allungate per l'ancoraggio al terreno. Ufficiale mondiali beach volley tappa italiana.
Beach volley facility in reinforced zinced steel, complete with slider tubing in order to adjust the height of net, with winch to stretch the net, small cables and sleeves for anchorage to the ground. World competitions beach volley, italian stage.

V 709/2 Impianto Beach-Volley, pali in acciaio Ø mm. 50 modello base polivalente per sabbia ed erba, dotato di bossole con attacchi rete scorrevoli, picchetti zincati con tiranti regolabili in tensione.
Beach volley facility, steel posts Ø mm. 50, multipurpose basic model for sand and grass, provided with sleeves with sliding net connections, zinced stakes with adjustable stretched tie rods.

V 709/3 Impianto Beach-Volley in alluminio sezione rotonda Ø mm. 80, regolazione della rete a mezzo meccanismi, completo di cavetti e bossole allungate per l'ancoraggio al terreno.
Aluminium beach volley facility, round section Ø mm. 80, net adjustment by mechanisms, complete with small cables and sleeves for anchorage to the ground.

V 709/R Impianto Beach-Volley, pali in acciaio Ø mm. 50, rete regolabile in altezza, dotato di 2 bossole da m. 1,5 da insabbiare per m. 1, picchetti con tiranti regolabili in tensione.
Beach volley facility, steel posts Ø mm. 50, adjustable height of net, provided with sleeves m. 1.5, to be covered with sand for m. 1, stakes with adjustable stretched tie rods.

V 709/B Impianto pallavolo tempo libero, zincato, completamente smontabile, dotato di picchetti zincati e tiranti.
Volleyball facility for leisure, zinced, can be completely disassembled, provided with zinced stakes and tie rods.



beach volley



PALLONI BALLS

- V 728/T** Pallone mini beach-volley, peso gr. 220.
Mini beach-volley ball, weight gr. 220.
- V 728/Q** Pallone beach-volley in pelle sintetica "Molten BV-5000", approvato FIVB.
Beach-volley ball in synthetic leather "Molten BV-5000", in according to F.I.V.B.
- V 728/N** Pallone beach volley in pelle sintetica, Molten, colorato.
Beach-volley ball in synthetic leather, "Molten".
- V 729/P** Pallone beach volley in pelle sintetica.
Beach-volley ball in synthetic leather.




ACCESSORI ACCESSORIES


- V 713/S** Rete beach-volley con nastro colorato, tipo pesante, regolamentare.
Beach-volley net, with coloured heavy band, according to regulations.
- V 713/T** Rete beach-volley con nastro colorato, tipo professionale, misure regolamentari.
Beach-volley net, with coloured professional band, measures according to regulations.
- V 713/R** Rete beach-volley ratchettoni.
Beach-volley net, mesh 45 x 45.
- V 712/Q** Nastro segnacampo, completo di picchetti zincati ed elastici (per un campo regolamentare).
Tape used for marking fields, complete with zincated stakes and elastics (for 1 regular field).
- V 716/B** Sggiolone arbitro beach-volley ,struttura in tubo d'acciaio zincato a caldo, ovale, smontabile piano di calpestio in lamiera zincata a caldo, dotato di ringhiera di protezione .piedini di appoggio terra allargati per dare maggiore stabilità.
Beach-volley umpire's high chair,structure in steel zincated oval tubing, can be disassembled, tread supporting feet in order to give higher stability.
- V 716/P** Protezione imbottita in heliocel espanso rivestita in PVC per sggiolone V 716.
Padded protection, in expanded heliocel, covered with PVC for the high chair V 716.
- V 726** Segnapunti manuale girevole a 4 tabelle meteore.
Manual rotating scorekeeper, with 4 numerals.
- V 726/1** Segnapunti manuale da tavolo a 4 blocchi di lettura.
Manual table scorekeeper, with 4 reading blocks.
- V 730/NR** Coppia protezioni imbottite in gomma espansa rivestite in PVC, chiusura con velcro, per impianti beach-volley.
Padded protection for beach-volley facilities, foam in rubber covered in PVC.
- V 1001** Trivella per perforazione sabbia.
Drill for sand perforation.



PALLAVOLO


E BEACH VOLLEY






Rete pallavolo "Mondial Extra"

Cod. 33130001 Dimensioni: 9,50x1,00 m
 Rete in treccia di nylon alta tenacità Ø 5 mm, stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in poliestere alta tenacità 70 mm fissata con tre cuciture e cavo acciaio zincato Ø 5 mm, nella parte inferiore banda in poliestere da 50 mm fissata con doppia cucitura e corda di nylon alta tenacità Ø 6 mm. Per la trazione, bande laterali in polipropilene con asta in fibra di vetro da 1 m e cinghie. Bande mobili porta antenne in poliestere alta tenacità. Prodotto conforme alle normative FIVB. Rete conforme alla norma EN 1271:2004.




Rete pallavolo "Torneo"

Cod. 33130002 Dimensioni: 9,50x1,00 m
 Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte inferiore corda polietilene alta tenacità Ø 6 mm. Occhielli agli angoli per la trazione. Bande mobili porta antenne in poliestere alta tenacità.




Rete pallavolo "Pesante"

Cod. 33130003 Dimensioni: 9,50x1,00 m
 Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in pvc alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte inferiore corda polietilene alta tenacità Ø 6 mm. Occhielli agli angoli per la trazione. Bande in PVC fisse per la segnalazione dell'area di gioco effettiva.



Rete pallavolo "Leggera"

Cod. 33130004 Dimensioni: 9,50x1,00 m
 Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV, idrorepellente, lavorazione senza nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con una cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm, nella parte inferiore corda in nylon alta tenacità Ø 6 mm. Bande in polipropilene fisse per la segnalazione dell'area di gioco effettiva.



Rete "Badminton"

Cod. 33130008 Dimensioni: 6,10x0,76 m
 Rete in treccia di nylon alta tenacità Ø 2 mm stabilizzata UV, lavorazione con nodo, maglia 20x20 mm colore nero. Nella parte superiore banda in pvc alta tenacità fissata con doppia cucitura e corda di nylon Ø 4 mm; alle due estremità doppi occhielli ed ulteriore cavo per la trazione. Sui restanti lati, banda in pvc di colore nero fissata con una cucitura e corda inferiore.



Sostegni pallavolo da terreno

Cod. 73140001

Lunghezza pali 2,85 m + bussole 0,40 m. Realizzati in tubo d'acciaio pesante Ø 90 mm zincato a caldo. Regolabili anche per il gioco del tennis grazie a due saliscendi zincati a caldo che permettono di gestire l'altezza della rete. Pali completi di bussole da interrare ed arganello per la trazione della rete. Ideali per campi gioco polivalenti all'aperto.



Sostegni Beach Volley competizione

Cod. 73140013

Lunghezza pali 2,85 m + bussole 1,00 m. Realizzati in tubo d'acciaio pesante Ø 100 mm zincato a caldo. Regolabili anche per il gioco del tennis grazie a due saliscendi zincati a caldo che permettono di gestire l'altezza della rete. Pali completi di bussole da interrare ed arganello a cricchetto per la trazione della rete. Ideali per stabilimenti balneari, centri sportivi... Tappi copri bussole in acciaio inclusi.



Bande mobili porta antenne


Cod. 73140005

Confezionate con nastro in poliestere AT. 50 mm, colore bianco, tasche in PVC per l'inserimento delle antenne e velcro per il bloccaggio.

Arganello tendicavo

Cod. 73140003

Adatto per pali da pallavolo. Modello pesante a cricchetto composto da robusta staffa e manovella ruotante in acciaio, ingranaggio in bronzo.





Rete Beach Volley extra



Cod. 33130011 Dimensioni: 8,50x1,00 m
 Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in PVC alta tenacità 100 mm e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, occhielli agli angoli con cordino per la trazione. Nella parte inferiore banda in PVC alta tenacità 100 mm, corda in poliestere alta tenacità Ø 6 mm, occhielli agli angoli con cordino per la trazione. Bande laterali verticali in PVC 50 mm. PVC perimetrale disponibile nei seguenti colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/bianco. **Possibilità di creare stampe personalizzate sul PVC e direttamente sulla rete.**

Rete Beach Tennis pvc

Cod. 33130022 Dimensioni: 8,50x1,00 m
 Rete in poliestere alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV, lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero. Nella parte superiore banda in PVC alta tenacità 50 mm e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte inferiore banda in PVC alta tenacità 50 mm e corda in poliestere alta tenacità Ø 6 mm. Bande laterali verticali in PVC 50 mm. PVC perimetrale disponibile nei seguenti colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/bianco. **Possibilità di creare stampe personalizzate sul PVC e direttamente sulla rete.**

Rete Beach Tennis PP

Cod. 33130012 Dimensioni: 8,50x1,00 m
 Rete in poliestere alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV, lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero. Banda perimetrale in polipropilene alta tenacità 40 mm e corde in nylon superiori ed inferiori Ø 6 mm per la trazione. Bande perimetrali disponibili nei seguenti colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia/bianco.



Rete Beach Volley economica

Cod. 33130010 Dimensioni: 8,50x1,00 m
 Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Banda perimetrale in polipropilene alta tenacità 40 mm e corde in nylon superiori ed inferiori Ø 6 mm per la trazione. Bande perimetrali disponibili nei seguenti colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia/bianco.



Set nastri Beach Volley

Cod. 73140008
 Composto in nastro in polipropilene alta tenacità 50 mm stabilizzato UV. Due nastri 16 m con occhielli alle testate. Due nastri 8 m con occhielli alle testate, 8 elastici 25 cm – 8 picchetti in acciaio zincato per l'ancoraggio al terreno. Nastro disponibile nei seguenti colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia.





Pali Beach Volley mod. economico

Cod. 73140009

Telescopici, smontabili, adatti per campi provvisori, completi di picchetti e corde per l'ancoraggio al terreno.


Rete Mini Volley

Cod. 33130005 Dimensioni: 5,50x1,00 m

Rete Supermini Volley

Cod. 33130006 Dimensioni: 7,00x1,00 m

Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV, idrorepellente, lavorazione senza nodo, maglia 100x100 mm colore nero o verde. Banda superiore in polipropilene alta tenacità 40 mm e corde in nylon superiori ed inferiori Ø 6 mm per la trazione. Bande perimetrali disponibili nei seguenti colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia/bianco.



Cesto porta palloni pieghevole

Cod. 73130040 Dimensioni: m 0,60x0,60x0,90h

Cesto zincato pieghevole, trasportabile con ruote, completo di sacca porta palloni in nylon. Capienza 15-20 palloni.

Protezioni impianti Beach Volley e Pallavolo

Cod. 73140027

Realizzate in resina espansa flessibile densità T21 rivestita sia esternamente sia internamente con PVC extra, disponibile nei seguenti colori: rosso/verde/arancio/blu. **Lunghezza** 2,00 m.



Cesto porta palloni

Cod. 73130039 **Dimensioni:** m 1,00x0,75x0,90h

In tubolare d'acciaio verniciato, smontabile, trasportabile con ruote, completo di lucchetto. **Capienza** 35-40 palloni.

