



tennis

tennis
table tennis-badminton





T 781/2

IMPIANTI FACILITIES

T 780 Impianto tennis regolamentare per esterni, in tubo d'acciaio verniciato, sezione quadra, mm. 80 x 80, completo di bussole da interrare e arganello tendirete in ottone
Outdoor tennis facility according to regulations, in painted steel tubing, square section, mm. 80 x 80, complete with ground sleeves and brass net tightener.

T 780/1 Impianto tennis regolamentare per esterni, in tubo d'acciaio verniciato, sezione rotonda, Ø mm. 90, completo di bussole zincate da interrare, arganello tendirete in ottone. Per questo tipo d'impianto il cavo d'acciaio della rete passa sulla sommità del palo come prescritto dalla FIT.
Outdoor tennis facility according to regulations, in painted steel tubing, round section, Ø mm. 90, complete with zincated ground sleeves, brass net tightener. For this kind of facility the steel cable of the net passes along the upper side of the post as established by FIT.

T 781 Impianto tennis per palestra, struttura in acciaio verniciato controventato ancorabile a pavimento, completo di arganello tendirete in ottone.
Gym tennis facility, structure in painted steel tubing, braced, can be anchored to the ground, complete with sleeves and net tightener.

T 781/2 Impianto tennis zavorrabile, struttura in acciaio verniciato trasportabile su ruote, completo di argano tendirete. Zavorra esclusa.
Gym tennis facility, steel frame transportable on wheels, complete with net tightened. Ballast excluded.

T 781/3 Coppia paletti in acciaio verniciato per sostegno rete gioco tennis singolo.
Pair of varnished steel net posts for single match.



T 790




T 781



T 780/1

ACCESSORI ACCESSORIES


- T 785** Nastro centro rete tennis, in poliestere colore bianco, alta tenacità, mm 50, completo di gancio e fibbia.
Central band for tennis net, in polyester ribbon mm 50, white colour, complete with hook and steel buckle.
- T 787** Nastro per sostituzione fascia superiore della rete da tennis, in cotone da m. 13, larghezza cm 10.
Cotton tennis net replacement headband, m. 13; width cm 10.
- T 792** Fettuccia segnacampo tennis per esterno, in plastica rigata di tipo pesante in colore bianco, larghezza cm 4,5, confezione da m. 150.
Rucked plastic tape for outside tennis court lines, heavy type, colour white, width cm 4,5, package m. 150
- T 790** Seggiolone arbitro gioco tennis, struttura in acciaio verniciato, ampia base d'appoggio, completo di leggìo ribaltabile a lato, scocca di seduta in plastica, completamente smontabile.
Tennis umpire's chair, structure in painted steel, broad support base, complete with sitting, can be completely disassembled.
- T 785/A** Arganello ricambio in ottone per pali sezione quadra.
Replacement brass tightener, for tennis posts, square section.
- T 785/B** Arganello ricambio in ottone per pali sezione rotonda.
Replacement brass tightener, for tennis posts, round section.
- T 785/C** Cesto portapalline tennis in acciaio zincato, costituito da un piedistallo a colonna con cestello scorrevole che portato in basso mediante una leggera pressione permette l'entrata della pallina.
Box for tennis balls in galvanized metal with pedestal and fluent basket, that placed down and pressed, permits the entrance of the balls.
- T 794** Stuoia per spazzolone, cm 200 x 100.
Mat for big brush, cm 200 x 100.
- T 797** Rete in polietilene colore verde per separazione campi, Ø mm 3, maglia cm 4,5 x 4,5.
Court divider netting in polyethylene, colour green, Ø mm 3, mesh cm 4.5 x 4.5.
- T 797/2** Telone frangisole, frangivento fondocampo tennis, tipo medio, densità 50%, colore verde scuro, m. 18 x 2.
Canvas, sunshade, windbreak, back of the tennis court, average type, density 50%, colour dark green, m. 18 x 2.
- T 797/3** Telone separazione con caratteristiche art. T 797/2, densità 90%.
Canvas, divider, with same features as art. T 797/2, density 90%.
- K 1206** Confezione di 3 pezzi palla spugna Ø mm. 70.
Packaging of 3 pieces of sponge tennis ball Ø mm. 70.




RETI NETS

- T 782** Rete gioco tennis tipo "Pesante", in treccia di polietilene, Ø mm 2,5, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di passacavo in tela e cavo di tensione in acciaio Ø mm 5, centrorete con gancio e fibbia in acciaio.
Tennis net, "Pesante" type, braided polyethylene cord, Ø mm 2,5, with 6 reinforced meshes along all the length, complete with fairlead in cloth and tension cable in steel Ø mm 5, complete with centre strap with hook and steel buckle.
- T 783** Rete gioco tennis tipo "Torneo", tipo extra pesante in treccia di polietilene, Ø mm 3,5, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di passacavo in poliestere, doppia cucitura e rinforzo laterale con nastro passante.
Cavo di tensione in acciaio Ø mm 5, completo di centrorete con gancio e fibbia in acciaio.
Tennis net, "Torneo" model, extra-heavy type, braided polyethylene cord, Ø mm 3,5, with 6 reinforced meshes along all the length, complete with polyester fairlead, double stitching and side reinforcement with passing band. Tension cable in steel Ø mm 5, complete with centre strap with hook and steel buckle.
- T 783/1** Rete tennis Super Torneo, rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø mm. 3, stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave, idrorepellente, lavorazione con nodo maglia mm.42x42 colore nero, nella parte superiore sei maglie doppie di rinforzo, fissate con doppia cucitura alla banda bianca in poliestere alta tenacità mm.50 e cavo in acciaio zincato Ø mm.5, doppi occhielli alle estremità per tiraggio rete, centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso.
Tennis net Super Torneo, braided network of high tenacity polyethylene Ø mm3, UV-stabilized, heat-set in an autoclave, water repellent, knot working mm.42x42 black shirt, the top six double mesh reinforcement, fixed with double stitching the white band in high tenacity polyester and mm.50 Ø mm. 5 galvanized steel cable, two loops on the ends to draw the network center polyester mesh with steel buckle and hook included.
- T 783/2** Rete minitennis in treccia di polietilene alta tenacità diam. mm. 3, lavorazione senza nodo, maglia mm. 40x40 colore nero. Completa di banda superiore di colore bianco in poliestere mm. 50 e corda di poliestere diam. Mm. 6, colore bianco. Dimensioni m. 7x0,75H.
Minitennis net, in polyethylene high tenacity net, braid Ø 3 mm, manufactured without knot, mesh 40x40 mm black colour. Upper part with polyester high tenacity band 50 mm, white colour, double sewing and polyester rope Ø 6 mm, white colour. Dimensions m. 7x0,75H.

TENNIS






Rete Tennis "Torneo special match"

Cod. 33100004 Dimensioni: 12,80X1,07 m
 Rete in doppia treccia di polipropilene alta tenacità Ø 5 mm stabilizzata UV, termofissata in autoclave, e sottoposta ad un trattamento speciale di fissaggio con speciale colla idrorepellente. Lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero. Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Bande laterali verticali bianche in poliestere alta tenacità, fissate direttamente alla rete per agevolare il montaggio della stessa ai pali di sostegno. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004.


Rete Tennis "Super torneo"

Cod. 33100006 Dimensioni: 12,80X1,07 m
 Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave, idrorepellente. Lavorazione con nodo, maglia 42x42 mm colore nero. **Nella parte superiore sei maglie doppie di rinforzo** fissate con doppia cucitura alla banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Doppi occhielli alle estremità per tiraggio rete. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004.



Rete Tennis "Torneo"

Cod. 33100003 Dimensioni: 12,80X1,07 m
 Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave, idrorepellente. Lavorazione con nodo, maglia 42x42 mm colore nero. Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Doppi occhielli alle estremità per tiraggio rete. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004.



Rete "Tennis pesante" rinforzata



Cod. 33100001 Dimensioni: 12,80X1,07 m
 Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 3,5 mm, stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave. Lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.

Nella parte superiore sei maglie doppie di rinforzo fissate con doppia cucitura alla banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004.

Rete "Tennis pesante"

Cod. 33100002 Dimensioni: 12,80X1,07 m
 Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 3,5 mm, stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave. Lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.

Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004.



Rete "Mini tennis"

Cod. 33100011 Dimensioni: 7,00X0,75 m
 Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente. Lavorazione senza nodo, maglia 40x40 mm colore nero. Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e corda di poliestere prestirato Ø 6 mm colore bianco.




Stuoia in cocco

Cod. 73130014 senza asta in ferro

Cod. 73130015 con asta in ferro

Usata per livellare i campi in terra rossa, confezionata in cocco naturale. Banda, per l'inserimento dell'asta per il trascinamento, in PVC extra pesante.

Misure standard: 2,00x1,20 m.



Stuoia in rete

Cod. 33100005 con asta in ferro

Usata per livellare i campi in terra rossa, confezionata in rete di nylon alta tenacità. Treccia Ø 5 mm, maglia fitta 40x40 mm, completa di nastro perimetrale di rinforzo in poliestere alta tenacità. **Misure standard:** 2,00x1,50 m.



Paletti mobili per il gioco del singolo

Cod. 73130005

In acciaio verniciato a polvere, con base d'appoggio tonda bombata, nella parte superiore cavallotto per contenere la banda della rete.



Telo ombra 90%

Cod. 33110002 18x2,00 m extra 180 g/m²


Cod. 33110001 18x1,50 m extra 180 g/m²

Cod. 33110006 18x2,00 m medio 125 g/m²

Cod. 33110005 18x1,50 m medio 125 g/m²

Cod. 44030009 misure a richiesta

Confezionato in monofilo e piattina di polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrorepellente, completo di bordo perimetrale effettuato con banda in polipropilene stabilizzato UV 35 mm ed occhielli VL60 in alluminio ogni 50 cm. Colore verde.



Telo indemagliabile ombreggiante

Cod. 33190021-B Densità: 70% - 150 g/m²
 Confezionato in polietilene stabilizzato UV, idrorepellente, completo di bordo perimetrale effettuato con banda in polipropilene stabilizzato UV 35 mm ed occhielli VL60 in alluminio ogni 50 cm. Colore verde/nero.
Altezze disponibili: 3,50/4,00 m. **Lunghezze** a richiesta.



Telo indemagliabile ombreggiante

Cod. 33190016-A Densità: 70% - 200 g/m²
 Confezionato in polietilene stabilizzato UV, idrorepellente, completo di bordo perimetrale effettuato con banda in polipropilene stabilizzato UV 35 mm ed occhielli VL60 in alluminio ogni 50 cm. Colore blu.
Altezze disponibili: 3,50/4,00 m. **Lunghezze** a richiesta.



Pali di sostegno rete da tennis

Cod. 73130001 Sezione quadra 80x80 mm

Cod. 73130002 Sezione tonda Ø 89 mm

Costruiti con robusti tubi d'acciaio verniciati a polvere, colore verde. Completi di arganello in lega di ottone verniciato, bussole da interrare e astina verticale per bloccare la rete senza danneggiarne i bordi.

Arganelli tendicavo

Cod. 73130006

Tipo piatto adatto a pali tennis quadrati

Cod. 73130007

Tipo tondo adatto a pali tennis tondi

In lega di ottone verniciato a polvere con manovella tendicavo asportabile conforme alla normativa UNI EN 1510:2004.





Nastro centro rete tennis

Cod. 33100007

In poliestere bianco alta tenacità 50 mm. Colore bianco. Completo di gancio e fibbia inox.



Nastro segnacampo in plastica

Cod. 73130008 45 mm

Cod. 73130009 50 mm

Segnatura speciale di nuovo disegno, sede dei chiodi con bordi rinforzati e impronte per chiodi. Confezioni composte da 3 rotoli di 50 m cad. per un totale di 150 m necessari per un campo.

Cesto raccogli palline tennis

Cod. 73130018

In acciaio zincato, costituito da un piedistallo a colonna con cestello scorrevole che portato in basso, mediante una leggera pressione, permette l'entrata della pallina.



Seggiolone per arbitro tennis

Cod. 73130012 in acciaio verniciato

Cod. 73130013 in alluminio

Tipo smontabile con ripiano porta oggetti, struttura tubi quadrati 25x25 mm, basi d'appoggio con gommini fuori-centro per l'adattamento ai terreni non piani. Schienale e sedile fenoplasto. Completo di leggio.